




ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи



від « 29 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-21 / 24021

Найменування об'єкта експертизи: ТУ У 20.4-37517967-001:2021 «Засоби косметичні для догляду за шкірою та волоссям. Мезосироватки ТМ Pelart Laboratory. Технічні умови»

Код за ДКПП: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Нормативно-технічна документація

Розробник: ТОВ «ПЕЛАРТ ЛАБОРАТОРІЯ», Україна, 09100, м. Біла Церква, бул. Олександрійський, буд. 104, кв. 12; адреса виробництва: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ПЕЛАРТ ЛАБОРАТОРІЯ», Україна, 09100, м. Біла Церква, бул. Олександрійський, буд. 104, кв. 12, код за ЄДРПОУ 37517967

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 20.4-37517967-001:2021 «Засоби косметичні для догляду за шкірою та волоссям. Мезосироватки ТМ Pelart Laboratory. Технічні умови» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені).

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-37517967-001:2021 «Засоби косметичні для догляду за шкірою та волоссям. Мезосироватки ТМ Pelart Laboratory. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12427 від 08 листопада 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис) 
М.П. 